

联系人： 汪先生 手机：136 0961 6191

一、三进三出 75KVA 交流变频电源基本特性

- 全数位设计，多 CPU 分散结构，DDS 波形產生，交流取样量测电压、电流。
- 浪涌电流可达额定电流的 3 倍，可轻易启动如电机类瞬间高电流负载。
- 测量功能：电压、电流、频率、功率 4 个视窗显示，无需切换，非常直观；
- 线电压分档功能：0.0 ~ 260.0V、0 ~ 520.0V 单相独立，连续可调；
- 无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰；
- 键锁功能，人性化设计，防止误操作；
- 采用先进的 SPWM 高频电源技术设计，输出效能高达 80%以上



二、产品详细技术规格说明书

电源型号	SPS-3750N
电源品牌	思帕斯系列 • 阳宏电源（制造商）
输出容量	三相 75KVA；每相 25KVA
产品認證	产品通过 C E 认证，在安全性,电磁兼容方等方面具备优异的性能
電路方式	IGBT/SPWM 脉寬調製方式
交流输入/INPUT	
相數	三相四线+PE（接地）
波形	SINE WAVE
電壓	380V±10% (38V)
頻率	50/60Hz±5%

功率因數	> 0.9
------	-------

交流輸出/OUTPUT

相數及连接方式	三相四线+PE (接地)
输出波形	SINE WAVE 标准正弦波
隔离	输出隔离变压器
输出電壓	0-260.0V (低檔) 线电压 ; 0-150.0V (低檔) 相电压连续可调
输出電壓	0-520.0V (高檔) 线电压 ; 0-300.0V (高檔) 相电压连续可调
输出頻率	60 Hz / 50 Hz 切换 ; 40-499.9Hz (步率 0.1 Hz) 指拨设定
电流限流 5-120V(低檔)	Max:208.33A
电流限流 10-240V(高檔)	Max: 104.16A
開關頻率控制技術	提供 , 机内控制

整機性能

頻率穩定率	$\leq 0.01\%$ 频率解析度 0.1Hz
電源穩壓率	< 1%
負載穩壓率	< 1%
波形失真度	$\leq 1 \sim 2\%$ 純阻性負載
电源效率	> 80%
输出滤波	L&C 电源滤波
動態响应時間	20ms
波峰因數	3.0 : 1.0
负载类型	阻性、感性、容性、整流性负载，混合负载，无负载类型限制.
保護裝置	過流保護，過壓保護，超載保護，限流保护，过高温保护，短路保护.

更多交直流電源諮詢請致電 深圳市阳宏电源技术有限公司

联系人： 汪先生 手机： 136 0961 6191 (同微信号) QQ:466 164 118

顯示 DISPLAY

顯示介面	電壓 V、頻率 Hz、電流 A、功率 W/KW , 四个视窗 , 非常简洁明了 ;
电压	4 位数 , 数位电压表 , 解析度 0.1V/Step
电流	4 位数, 数位电流表. 解析度 0.1A
功率	4 位数, 数位瓦特表 解析度 0.1W
频率	4 位数, 数字频率表 , 解析度 0.1Hz/Step

環境及其它

冷卻裝置	高速變頻風扇冷卻 , 強制風冷
工作溫度	0°C-40°C
机箱脚轮	304 不锈钢加厚轮组 , 轮体采用高强度加密尼龙材质 , 双轴承
安规测试	AC 1800V 5mA/1 分钟 DC500V≥20MΩ
相對濕度	10-90% (非凝結狀態)
海拔高度	≤1500m
尺寸 (D×W×H)	820×610×1410 (mm)
重量	820Kg

注 :

- 1 可按顾客要求规格特别定制 , 请用文本形式联络业务部.
- 2 本公司产品规格不断研发改进, 规格和尺寸若有变更,恕不另行通知.
- 3 交流輸入电压在中国主要以 3Ø 4W 380V、1Ø 2W 220V 为准 , 其他电压接受预定.

三、部分合作客户：

中科院武汉分院、海伦尔赛 (Helen of troy) 、美康雅咨询 (CONAIR) 、富士康 Foxconn 、飞利浦东莞雅士、惠而浦 Whirlpool 、上海奔腾电工、上海华汇、VDE 德国、西安科技大学、江西航空学院、广州东莞海新烤箱、江门海鸿、江门实得集团、广州松下电器、江门西铁城、先歌音响、中山沙伯特厨房设备、中山纬创资通 Wistron 、珠海魅族手机、祐富百胜宝 (HK) 、广东粤新海洋工程造船厂、江门博道自动化、上海雷洲船用设备、苏州长瑞光电、苏州三威、苏州金慰电子、江苏通领、杭州中检质技检验检测科学研究院、杭州松下、杭州谱威、天津斯莱顿、舟山维京永邦船舶工程、石家庄军械工程学院、湛江部队、九江国家电网、重庆 6905 军工厂、中石油西安录井公司 (盛创) 、宏基 Acer 、 HK 德昌电机、香港文华进出口、TTI 创高电器、深圳航嘉电源 Huntkey 、美国捷普集团、河南华美、沈阳三星电子、沈阳中川、江门海鸿电气、江门耀阳机、余姚商检局、宁波发达电气、江東電氣 (日资) 、上海计量测试研究院、厦门环境研究所、河南博玛电机、万马股份 (浙江) 、西安飞机工业 (集团) 有限责任公司.....

四、品质认证：

全系列产品通过 CE 欧盟安规、电磁兼容 EN60950-1 : 2006 EN5502-2 EN61000-3-2/3 EN55024 : 201 认证 (附证书) 同时本公司也是深圳为数不多通过环保批文的生产型企业。

五、电源产品适用范围：

适用于家电、电器、电机、医疗器械、电子制造业，IT 产业、实验室、造船、港口、航空电子和军工制造和军事研究等行业。

六、品质保证

感谢您下载我们的思帕斯电源产品规格说明书！

保证思帕斯系列产品在从购买之日起 3 个月内，在正常使用下，万一发生故障时，按保修规定免费调换服务。

保证思帕斯系列在从购买之日起 12 个月内，在正常使用下，万一发生故障时，按保修规定进行免费维修服务。

凡因非产品质量问题引起的故障，不在保修范围之内：

A : 产品由于使用方法不当发生故障。

B : 产品由于使用环境不当、保管不良造成的损坏。

C : 产品被非授权人士 (包括用户) 私自拆修、改装、及附加零配件。

D : 产品编号、配件编号、保修标记被涂改、撕毁、破坏以至不完整

E : 零配件及易消耗品的补充

F : 因不可抗力造成的故障和破坏

终身维护：为解除您的后顾之忧，对超出保修期或不属于保修范围的产品，阳宏电源提供终身维修服务。如有特殊情况，双方另行协商处理。

欢迎使用右列微信及电话与我们联络，谢谢！

电话： 0755-2760 0601 / 2760 0602

手机： (0) 136 0961 6191



阳宏电源 - 思帕斯新电源
Special Power System



更多交直流电源諮詢請致電 深圳市阳宏电源技术有限公司
联系人：汪先生 手机：136 0961 6191 (同微信号) QQ:466 164 118